



Núm. expedient:	2025/00000735X
Procediment:	Llicències ambientals (annex II.1, II.2)
Interessat:	IBERICA DE DESAMANTADOS, S.L.
Representant:	
Origen:	Àmbit d'Hab, Plan Territ, Med Amb i Camp Agrari

Certificat número:
202415851

CERTIFICAT:

Que, per decret núm. 2026003700 de data 10/07/2026, es va adoptar l'acord següent:

DECRET

Expedient núm. LA1/2025 (TAO 2025/00000735X), referent a la sol·licitud de llicència ambiental per a l'activitat d'oficines, magatzem i centre per a la recollida i transferència de residus peril·losos al carrer de la Màquina, 53, en base al projecte signat per
segons el qual cal classificar-la a l'annex II,
d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

El 26 de desembre de 2024, el _____ en representació d'Iberica de Desamiantados, SL, va presentar una sol·licitud de llicència ambiental per a l'activitat d'oficines, magatzem i centre per a la recollida i transferència de residus peril·losos al carrer de la Màquina, 53.

En aquest context, val a dir que l'activitat de d'oficines, magatzem i centre per a la recollida i transferència de residus peril·losos (annex II. 10.2) pretesa per la sol·licitant, està sotmesa al règim de llicència ambiental regulat a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en endavant LPCAA, en allò relatiu al règim de llicència ambiental.

Així doncs, s'han complert les previsions de la llei esmentada respecte el procediment administratiu per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental.

Dins dels tràmits per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental que ens ocupa, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de febrer de 2026, va adoptar per unanimitat, entre d'altres, l'acord d'aprovació de la resolució provisional de la llicència ambiental amb número d'expedient LA1/2025 (TAO 2025/00000735X).

Seguidament, en data 18 de febrer de 2026, es va notificar la proposta de resolució provisional de la Llicència ambiental LA1/2025 (TAO 2025/00000735X), a Iberica de Desamiantados, SL, com a part interessada, concedint-li un termini d'audiència de 15 dies hàbils, en compliment de l'establert a l'article 46 de la LPCAA.

D'acord amb l'informe de la cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de data 18 de maig de 2026, que consta a l'expedient, no es van presentar al·legacions durant el termini d'audiència de 15 dies hàbils. Per tant, d'acord amb les previsions de l'article 46 de la LPCAA, la proposta de resolució provisional de la sol·licitud de llicència ambiental ha d'esdevenir definitiva automàticament i s'ha d'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució.

Tot i així, el 15 de maig de 2026, i abans de la resolució definitiva, Iberica de Desamiantados, SL, mitjançant registre d'entrada número 2026018144, va presentar al·legacions a la resolució provisional de la llicència ambiental LA 1/2025 (TAO 2025/00000735X).

Les al·legacions presentades feien referència a l'informe ambiental referent al vector d'aigües residuals sanitàries a integrar en la llicència ambiental de l'empresa Iberica de desamiantados, SL, emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Concretament han al·legat el següent:

"Exposo

Que en la seva resolució provisional de l'expedient LA 1/2025 2025/00000735X, fan esment a una condició de l'AMB en relació a la instal·lació de punts de mostreig: "caldrà que l'activitat disposi de punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana".

Els recordem que l'activitat no generarà aigües de procés, tal i com s'indica al projecte presentat."

Sol·licito

Que es revisi la resolució favorable de l'AMB en aquest sentit, donat que en converses amb l'ens se'ns informa del següent:

-L'expedient es va resoldre favorablement el juny de 2025 i notificat el juliol del mateix any.

- En l'informe emès per l'AMB es recorda el contingut de l'article 60 del RMAAR, segons el qual, "a fi de portar a terme la inspecció i el control de les aigües residuals, caldrà que l'activitat disposi de punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana".

-No obstant això, des de l'AMB no es va efectuar cap requeriment exprés relatiu a l'execució o instal·lació d'aquests punts de mostreig en el marc de l'expedient esmentat. Per aquest motiu, entenem que caldria confirmar amb l'Ajuntament de Gavà si aquest requisit deriva de la seva resolució o de la interpretació que realitzen en el marc de la tramitació municipal."

Atès que l'al·legació presentada, fa referència a l'informe preceptiu de l'AMB, informar que l'Ajuntament a la seva resolució es limita a traslladar els requeriments efectuats en l'esmentat informe, sense fer cap judici de valor.

Per tot això, aquest tinent d'alcalde de l'Àmbit d'Habitatge, Planificació Territorial, Medi Ambient i Camp Agrari, en ús de les competències delegades per l'Alcaldia en el Decret 2025001627 d'1 d'abril de 2025, publicat al BOPB de 9 d'abril de 2025,

RESOL

Primer. Respondre les al·legacions a la resolució provisional de la llicència ambiental LA 1/2025 (TAO 2025/00000735X), presentades el 15 de maig de 2026, amb registre d'entrada número 2026018144, per Iberica de Desamiantados, SL, en el sentit ja referenciat, que l'Ajuntament a la seva resolució es limita a traslladar els requeriments efectuats en l'esmentat informe, sense fer cap judici de valor.

Segon.- Atorgar a Iberica de Desamiantados, SL., la llicència ambiental LA1/2025 (TAO 2025/00000735X), per a l'activitat d'oficines, magatzem i centre per a la recollida i transferència de residus perillosos (annex II. 10.2) desenvolupada al carrer de la Màquina, 53.

Tercer.- Informar i advertir a Iberica de Desamiantados, SL, que la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO2022/30505S) resta condicionada al compliment dels requisits/condicions imposats, que s'especifiquen a l'annex de la present resolució.

Quart.- Advertir a Iberica de desamiantados, SL que, d'acord amb les previsions de l'article 69 i 70 de la LPCAA, haurà de presentar a l'Ajuntament de Gavà l'acta de control ambiental inicial favorable per desenvolupar l'activitat emparada per la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO2022/30505S).

Cinquè.- Trasl·ladar aquesta resolució als òrgans competents en matèria de medi ambient que han emès informes preceptius en aquest procediment això com als ens administratius adients.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Setè.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gavà.

Vuitè.- Informar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera optativa i no simultània, els següents recursos:

- a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, en els termes establerts a l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.
- b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des

del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient

CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL

Per part de l'Ajuntament de Gavà,

1a.- Les esmentades al projecte bàsic amb estudi ambiental.

2a.- Donar compliment als valors límit d'immissió establerts a l'article 45 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre.

3a.- Donar compliment a la Llei 6/2001 de 31 de maig (DOGC 12-6-2001) d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d'agost, que la desplega.

4a.- Instal·lació elèctrica protegida d'acord amb les normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat pel reial Decret 842/2002 de 2 d'agost (BOE 18-9-2002) i instruccions complementàries.

5a.- Donar compliment al Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre.

6a.- Limitar la quantitat de material combustible a la prevista en l'estudi de la càrrega de foc del projecte.

7a.- Presentar la certificació tècnica, emesa per tècnic competent, conforme es dona compliment a totes les condicions imposades a la llicència ambiental, acompanyada de la documentació acreditativa necessària que en permeti la seva verificació.

8a.- Presentar l'acta de control ambiental inicial amb resultat favorable, emesa per una Entitat de control habilitada a l'àmbit de Prevenció i control ambiental d'activitats (EC-PCAA) per la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient.

9a.- L'establiment queda sotmès al control preventiu municipal que ha de determinar si es compleixen les condicions de seguretat en cas d'incendi, d'acord amb l'establert per l'article 8.2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

10a.- D'acord a la documentació de la LA 001/2025 la nau disposa d'una superfície total construïda de 667,65 m².

D'acord a la llicència de primera ocupació (p.o. 3/95) de tres naus magatzem en el carrer de la Forja cantonada carrer de la Màquina, que incloïa la legalització de les modificacions efectuades no contemplades en el projecte d'obres (exp. OP47/93), la nau 1 disposa d'una superfície total construïda de 623,41 m².

En la zona d'estanteries, si les superfícies existents d'altell són accessibles, cal computar-les com a increment de la superfície construïda.

Cal sol·licitar la corresponent llicència d'obres per tal legalitzar la superfície real construïda de la nau 1 del carrer de la Màquina, núm. 53, amb referència cadastral 7322802DF1772A0001FI.

11a.- El fet de disposar d'una instal·lació que pot tenir un risc associat a l'aparició de casos de legionel·losi (sistema d'aigua contra incendis i sistema d'aigua sanitària), l'obliga a complir el que estableix el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi (BOE núm. 148, de 22 de juny de 2022), així com el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (DOGC núm. 4185, de 29/07/2004).

Per part de l'Agència de Residus de Catalunya,

"[...]Conclusions

Informem favorablement sobre l'activitat de gestió de residus de l'empresa IBÉRICA DE DESAMANTADOS, SL i establim el compliment de les condicions següents:

1. Activitat de gestió de residus

- 1.1. *L'establiment disposa de número d'identificació mediambiental (NIMA): 0801071529*
- 1.2. *Les coordenades U.T.M.31/ETRS89 de la ubicació de la instal·lació són: x: 417.180,43, y: 4.572.051,89.*
- 1.3. *Les instal·lacions de l'activitat de gestió de residus han de ser les indicades en la documentació tècnica avaluada (plànol que figura a la documentació addicional signada en data 01/04/2025)*
- 1.4. *L'activitat de gestió de residus correspon a: - Centre de recollida i transferència de residus d'amiant (D1501) 2*
- 1.5. *La capacitat de gestió anual i d'emmagatzematge de residus és la següent:*

Residus perillosos a transferir (codi LER)	Capacitat valorització anual	Capacitat d'emmagatzematge de residus abans de tractament
Materials d'aïllament que contenen amiant (170601)	200 t/any	49 t
Materials de construcció que contenen amiant (170605)	3.000 t/any	

- 1.6. *Els residus a recepcionar i els generats s'han d'emmagatzemar exclusivament a les zones habilitades, segons el projecte presentat. Aquestes zones han d'estar en correcte estat d'ordre i manteniment.*
- 1.7. *Les zones pròximes a la planta s'han de mantenir netes.*
- 1.8. *Els residus perillosos s'han d'emmagatzemar sota cobert.*

- 1.9. *Sens perjudici del compliment de tota aquella normativa relativa a la seguretat i salut en el treball, els residus d'amiant s'hauran d'emmagatzemar en àrees delimitades de forma diferenciada de la resta de residus i degudament senyalitzades*
- 1.10. *L'acceptació i la recepció dels residus, i la gestió dels residus generats s'han d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus, i al Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat.*
- 1.11. *La documentació de control i tots els registres i les mostres han d'estar físicament a les instal·lacions i a disposició de l'Agència de Residus de Catalunya per la seva revisió.*
- 1.12. *El funcionament de la instal·lació identificada com a CRT de residus haurà de donar compliment a les següents condicions:*
- *Els residus recepcionats únicament podran ser classificats, condicionats i emmagatzemats. Només es podran agrupar, en un tanc o recipients de volum més gran, aquells residus que siguin de la mateixa tipologia i que individualment compleixin els criteris per ser tractats per la via de gestió final.*
 - *Cadascuna de les àrees d'emmagatzematge disposarà de sistemes per la recollida de possibles vessaments. Aquests sistemes de recollida no es podran connectar a cap sistema de desguàs (hauran de ser arquetes cegues, cubetes de retenció....).*
 - *El temps màxim d'emmagatzematge dels residus peril·losos no superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.*
 - *Sens perjudici de les condicions de seguretat que han de complir aquestes instal·lacions, les zones d'emmagatzematge es mantindran ordenades i totalment accessibles. Els residus s'emmagatzemaran agrupats per tipologies i en envasos en bones condicions. Cada envàs disposarà d'una etiqueta on s'indiqui: la tipologia i la data d'entrada del residu al CRT.*
 - *S'haurà de disposar d'un registre específic que permeti la traçabilitat de la gestió dels residus consistent en:*
 - per cada residu d'entrada:*
 - *codi CER i descripció del residu,*
 - *data de entrada,*
 - *productor (nom i codi P)*
 - *quantitat,*
 - *tipus envàs,*
 - *FS, FA, Transportista,.*
 - per cada residu de sortida:*
 - *codi CER i descripció del residu,*
 - *data de sortida,*
 - *FS, FA, Transportista,*
 - *gestor destí (nom i codi E) i via de tractament prevista*
 - *quantitat*

aquests registres hauran d'estar relacionats, de forma que per cada residu d'entrada s'identifiqui el residu de sortida.

- 1.13. *En el moment del cessament o tancament de l'activitat, el titular de la llicència ambiental haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya una declaració responsable conforme renuncia a seguir exercint l'activitat de gestió de residus, ha desmantellat les instal·lacions, ha retirat els residus de l'establiment i ha pres les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació, quedant la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat reduïda al mínim.*

(2 D'acord amb la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados, les operacions indicades corresponen a:

- D1501: emmagatzematge en l'àmbit de la recollida)

2. Obligacions com a gestor de residus

2.1 *L'empresa ha de disposar d'un llibre de registre, en el qual hi ha d'incloure l'evolució i les incidències (partides de residus rebutjades...) en el temps de l'explotació, el productor o l'origen, la quantitat dels residus recepcionats a la planta i la línia de tractament assignada, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions i especificar-hi el tipus, la quantitat, i la destinació.*

2.2 *L'empresa ha d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de sis-cents mil euros (600.000 €).*

2.3 *Per garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat l'empresa ha de disposar d'una fiança dipositada de quaranta-cinc mil euros (45.000 €), d'acord amb l'Annex IV.1 del Reial Decret 208/2022, sobre les garanties financeres en matèria de residus.*

2.4 *L'empresa ha de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.*

Anualment s'haurà de presentar a l'ARC el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.

L'empresa ha de comunicar a l'ARC el nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa.

L'import de la fiança s'actualitzarà en la tramitació dels canvis de l'autorització ambiental, sempre que els canvis modifiquin les capacitats d'emmagatzematge i/o tractament de residus peril·losos.

La devolució de la fiança requereix, primer, una declaració prèvia del titular de la llicència ambiental, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus i, segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració, en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

3. Controls inicial i periòdics

En general s'han de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la resolució que fan referència als residus, i en particular que:

- Adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat,

- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen són els indicats en l'autorització, - Els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus i d'acord amb el Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior de l'Estat, així com la vigència de la documentació de control.
- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització,
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus recepcionats i produïts, són les previstes i estan en bon estat d'ús,
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge i de tractament de residus,
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre de registre d'entrades i sortides de residus, - Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient,
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

4. Inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya

4.1 L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya quan disposi de la llicència ambiental i el control inicial favorable, i s'acreditin les obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

4.2 Prèviament a la inscripció al Registre General de Persones Gestores de Residus, l'empresa podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les condicions següents:

- Acreditar davant de l'Agència de Residus de Catalunya que es compleixen les obligacions com a gestor de residus especificades en l'apartat 2 d'aquest informe.

-

- La capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de:

Residus a gestionar	Capacitat en el període de prova
Materials d'aïllament que contenen amiant (170601)	100 tones
Materials de construcció que contenen amiant (170605)	1.500 tones

- El termini màxim d'aquest període serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte.

- En aquest període, en la documentació de control (FA, FS,...) s'anotarà en l'apartat de codi de gestor: "PROVA".

ANNEX I

Import de la pòlissa de responsabilitat civil

Expedient: BM20250023

Descripció	
Superfície total de la instal·lació: 2.592 m ²	
Capacitat d'emmagatzematge de residus peril·losos pendents de tractar i/o transferir (en tones): 49 t.	
Concepte (1) (2)	Import (€)
Gestors de residus peril·losos i gestors de vehicles al final de la seva vida útil (amb superfície de la instal·lació ≤ 5.000 m ² i capacitat d'emmagatzematge de residus peril·losos pendents de tractar i/o transferir ≤ a 200 t	600.000 €

(1) L'article 23.5.c) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sols contaminats per a una economia circular, estableix que els gestors de residus han de subscriure una assegurança, o constituir una garantia financera equivalent, per la gestió dels residus peril·losos.

(2) L'import de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil es determina d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 3 de l'Annex IV del Reial Decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus.

ANNEX II

Càlcul de la fiança

Núm. expedient: BM20250023

Concepte 3 4	Import (€)
-Per capacitat màxima d'emmagatzematge i tractament de residus peril·losos	
49 t de capacitat màxima d'emmagatzematge de residus peril·losos pendents de tractar i/o transferir, a 500 €/t.	24.500
Fiança calculada (Fc) (euros)	24.500
Fiança mínima (Fm) en funció de la superfície de la instal·lació:	
Fiança mínima gestors de residus peril·losos (superfície ≥ 500 m ²)	45.000
Fiança total (Ft) (euros) 5	45.000 €

3 L'article 23.5.b) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sols contaminats per a una economia circular, estableix que els gestors de residus estan obligats a constituir una fiança per la gestió dels residus peril·losos

4 L'import de la fiança es determina d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1.2.a de l'Annex IV del Reial Decret 208/2022, de 22 de març, sobre les garanties financeres en matèria de residus.

5 La fiança total (Ft) correspon a l'import (en euros) més alt entre la fiança calculada (Fc) i la fiança mínima dels gestors de residus peril·losos (Fm).

[...]"

Per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,

“INFORME AMBIENTAL REFERENT AL VECTOR DE LES AIGÜES RESIDUALS SANITÀRIES A INTEGRAR A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L'EMPRESA IBERICA DE DESAMANTADOS, S.L. DADES DE L'EMPRESA/ACTIVITAT 1. ANÀLISI I VALORACIÓ [...]

Pel present, s'informa que l'abocament de les aigües residuals exclusivament sanitàries, produïdes per l'empresa/activitat IBERICA DE DESAMANTADOS, S.L., a l'establiment ubicat al Carrer de la Màquina núm. 53, del municipi de Gavà, tramitat pel procediment simplificat, és conforme amb l'establert a l'article 31.2 del text refós del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals vigent, d'ara endavant RMAAR.

Els abocaments d'aigües residuals a la xarxa de sanejament procedents de l'activitat hauran de complir amb els límits establerts en el RMAAR. Així mateix, i a fi de portar a terme la inspecció i control de les aigües residuals, caldrà que l'activitat disposi de punts de mostreig de fàcil accés a cadascuna de les sortides on hi hagi connexió al clavegueram o a la xarxa metropolitana, d'acord amb l'article 60 del RMAAR.

2. TERMINI

El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals amb relació a l'abocament d'aigües residuals, serà de 5 anys d'acord amb l'article 35 del RMAAR.

3. TAXA

D'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'AMB vigent, el procediment simplificat d'emissió d'informe ambiental o de revisió del vector d'aigües residuals sanitàries de les activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats incloses al RMAAR, està subjecte al pagament d'una taxa de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS, AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (236,53 €), la liquidació de la qual serà notificada, directament a l'interessat, en el moment de l'emissió de l'informe ambiental.”

I, perquè consti en el present expedient més amunt referenciat, s'expedeix aquesta certificació en l'exercici de la competència de la secretaria municipal i l'alcaldia per mitjà de l'actuació administrativa automatitzada de conformitat amb l'article 41 i 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segell electrònic de
Secretaria General.

Segell electrònic
d'Alcaldia i delegacions.

