



Núm. expedient:	2022/00030505S
Procediment:	Llicències ambientals (annex II.1, II.2)
Interessat:	PEPTIDEPHARMA NOVA SL
Representant:	
Origen:	Àmbit d'Hab, Plan Territ, Med Amb i Camp Agrari

Certificat número: 20248250

CERTIFICAT:

Que, per decret núm. 2025001890 de data 16/04/2025, es va adoptar l'acord següent:

DECRET

Llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S) per a l'activitat de fabricació, emmagatzematge i el comerç a l'engròs de productes cosmètics i farmacèutics diversos (annex II.5.12.b i 12.23), desenvolupada a l'establiment situat al carrer dels Oficis, 23.

En data 13 de desembre de 2022 la mercantil PEPTIDEPHARMA NOVA SL, en endavant la sol·licitant i a través de la seva oportuna representació, va presentar sol·licitud i documentació de la darrera llicència ambiental esmentada.

En aquest context, val a dir que l'activitat (annex II.5.12.b i 12.23) pretesa per la sol·licitant està sotmesa al règim de llicència ambiental regulat a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en endavant LPCAA, en allò relatiu al règim de llicència ambiental.

Així doncs, s'han complert les previsions de la llei esmentada respecte el procediment administratiu per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental.

Dins dels tràmits per estimar o desestimar la sol·licitud de llicència ambiental que ens ocupa, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 26 de febrer de 2025, va adoptar per unanimitat, entre d'altres, l'acord d'aprovació de la resolució provisional de la llicència ambiental amb número d'expedient (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S).

Seguidament, en data 27 de febrer de 2025, es va notificar la proposta de resolució provisional de la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S) a Pons, en representació de Peptidepharma Nova, SL, com a part interessada, concedint-li un termini d'audiència de 15 dies hàbils, en compliment de l'establert a l'article 46 de la LPCAA.

D'acord amb l'informe de la cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de data 26 de març de 2025, que consta a l'expedient, no es van presentar al·legacions durant el termini d'audiència de 15 dies hàbils. Per tant, d'acord amb les previsions de l'article 46 de la LPCAA, la proposta de resolució provisional de la sol·licitud de llicència ambiental ha d'esdevenir definitiva automàticament i s'ha d'elevat a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució.

Per tot això, aquest tinent d'alcalde de l'Àmbit d'Habitatge, Planificació Territorial, Medi Ambient i Camp Agrari, en virtut del Decret 2025001627, de 1 d'abril de 2025,

RESOL

Primer.- Atorgar a Peptidepharma Nova SL, la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S) per a l'activitat de fabricació, emmagatzematge i el comerç a l'engròs de productes cosmètics i farmacèutics diversos (annex II.5.12.b i 12.23) desenvolupada a l'establiment situat al carrer dels Oficis, 23.

Segon.- Informar i advertir a Peptidepharma Nova SL que la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S) resta condicionada al compliment dels requisits/condicions imposats, que s'especifiquen [a l'annex de la present resolució](#).

Tercer.- Advertir a Peptidepharma Nova SL que, d'acord amb les previsions de l'article 69 i 70 de la LPCAA, haurà de presentar a l'Ajuntament de Gavà l'acta de control ambiental inicial favorable per desenvolupar l'activitat emparada per la llicència ambiental (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S).

Quart.- Traslladar aquesta resolució als òrgans competents en matèria de medi ambient que han emès informes preceptius en aquest procediment així com als ens administratius adients.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

Sisè.- Publicar aquesta resolució a la seu electrònica de l'Ajuntament de Gavà.

Setè.- Informar que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, de manera optativa i no simultània, els següents recursos:

- a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, en els termes establerts a l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci i us facultarà per interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

- b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu adient.

ANNEX I.- CONDICIONS/REQUISITS DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL (LA3/2022) – (TAO 2022/30505S)

A) PER PART DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ:

1a.- Les esmentades al projecte bàsic amb estudi ambiental i documentació complementària que consten a l'expedient.

2a.- La distribució ha de ser congruent amb la del projecte de prevenció d'incendis informat favorablement per la DGPEIS.

3a.- Els focus emissors a l'atmosfera, que es classifiquen amb els codis CAPCA 04 05 22 08 (sense grup) i 04 05 27 52 (sense grup), han de ser de l'alçada suficient per a garantir una òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera.

4a.- Cal disposar d'un llibre de registre amb les quantitats de cloroform proveïdes per garantir que no es superaran les capacitats de consum previstes pel punt 8.2 de la Instrucció tècnica del servei de vigilància i control de l'aire (IT – AT – 004) de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

5a.- Gestionar els residus d'acord amb l'establert pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Cal inscriure l'establiment al Registre general de persones productores de residus de Catalunya.

6a.- Donar compliment als valors límit d'immissió establerts a l'article 45 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, aprovat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre.

7a.- Donar compliment a la Llei 6/2001 de 31 de maig (DOGC 12-6-2001) d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al Decret 190/2015, de 25 d'agost, que la desplega.

8a.- Donar compliment al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis aprovat pel reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, i posteriors modificacions.

9a.- Justificar que s'han presentat a l'òrgan competent les declaracions responsables dels aparells i/o instal·lacions que ho requereixin.

10a.- Presentar la certificació tècnica, emesa per tècnic competent, conforme es dona compliment a totes les condicions imposades a la llicència ambiental, acompanyada de la documentació acreditativa necessària que en permeti la seva verificació.

11a.- Presentar l'acta de control ambiental inicial amb resultat favorable, emesa per una Entitat de control habilitada a l'àmbit de Prevenció i control ambiental d'activitats (EC-CAA) per la direcció general competent en matèria d'entitats col·laboradores de medi ambient.

12a.- Presentar el certificat d'acte de comprovació favorable expedit per una entitat col·laboradora de l'administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, d'acord amb l'article 25.3 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

13a.- En virtut del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, les activitats de fabricació i importació de cosmètics i productes de cura personal estan sotmeses al règim de declaració responsable regulat a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta declaració responsable s'haurà de presentar abans d'iniciar l'activitat o de modificar la mateixa davant l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Un cop presentada caldrà acreditar-ho mitjançant una còpia davant l'Ajuntament de Gavà.

14a.- S'informa a l'interessat que el fet de disposar d'una instal·lació que pot tenir un risc associat a l'aparició de casos de legionel·losi (sistema d'aigua contra incendis i sistema d'aigua sanitària), l'obliga a complir el que estableix el Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi (BOE núm. 148, de 22 de juny de 2022).

B) PER PART DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA:

"[...]"

2. ANÀLISI I VALORACIÓ

PEPTIDEPHARMA NOVA és una empresa dedicada a la investigació, desenvolupament i producció de pèptids i oligonucleòtids, i altres molècules amb propietats biològiques per al seu ús en els camps de la biomedicina, farmacèutica, veterinària, diagnòstic i cosmètics.

Es tracta d'una activitat dedicada a la investigació i fabricació d'aquelles matèries que serviran de base per elaborar posteriorment els productes cosmètics o farmacèutics, essent com a secundària l'activitat comercial a l'engròs. L'activitat es desenvolupa en un establiment industrial de planta baixa i planta altell.

Segons la documentació aportada, el consum d'aigua de l'activitat anual és de 58 m³/any i s'utilitza aigua en el procés productiu (40 m³/any d'aigua) i per a ús sanitari (18 m³/any).

Les aigües residuals abocades són industrials i sanitàries, i s'aboquen per un únic punt d'abocament sense tractament previ.

L'activitat no presenta cap analítica del punt d'abocament final de l'establiment, al tractar-se d'una instal·lació de nova implantació.

a) Autorització

S'autoritza únicament l'abocament d'aigües residuals de tipus industrial i sanitàries.

b) Límits i prohibicions

Els abocaments d'aigües residuals s'hauran d'ajustar, en tot moment, a les disposicions del text refós del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals vigent, d'ara endavant RMAAR. Les prohibicions envers l'abocament queden establertes en l'annex 1 i l'article 26.1 del RMAAR.

Les activitats que aboquin aigües residuals de tipus industrial a la xarxa de sanejament estan obligades a la realització d'autocontrols, els quals hauran de complir amb els límits màxims dels paràmetres següents:

Paràmetres	Valor limit	Unitats
pH (interval)	6-10	pH
MES (matèries en suspensió)	750	mg/l
DQO (no decantada)	1500	Mg/l de O2
Conductivitat (a 25 °C)	6000	uS/cm
Clorurs	2500	mg/l de Cl-
Sulfats	1000	mg/l SO42
Fòsfor total	50	mg/l de P
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l de N
Amoni	60	mg/l de NH4+
Olis i greixos	250	mg/l
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox
Tensioactius aniònics	6	mg/l de LSS
Tensioactius totals	60	mg/l
Hidrocarburs	15	Mg/l

Per a la resta de paràmetres, els límits d'abocament al sistema públic de sanejament són els fixats a l'annex 2 del RMAAR, llevat de les substàncies perilloses, prioritàries i/o preferents, del bloc 2 d'aquest annex, les quals no es podran abocar si no es declaren prèviament. Aquesta autorització no empara l'abocament de substàncies atribuïbles a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada. Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).

Així mateix, caldrà analitzar aquells altres paràmetres especificats al RMAAR que, per la naturalesa de l'activitat industrial desenvolupada, es consideri que poden aparèixer habitualment en els abocaments d'aigües residuals de l'establiment.

*Les aigües pluvials només es podran abocar en les condicions especificades en el RMAAR. S'haurà d'informar a l'AMB de la data d'inici de l'activitat, per tal de poder fer el seguiment de l'establiment respecte el seu abocament d'aigües residuals i, en un període de **tres mesos** des de la data d'inici, presentar l'anàlisi de les seves aigües residuals (punt final d'abocament), certificat per un laboratori habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com les factures de consum d'abastament d'aigua.*

*Amb relació a l'autocontrol, en els punts d'abocament amb aigües industrials, és necessari que, com a mínim, l'empresa/activitat realitzi **anualment** per un laboratori habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, una anàlisi d'aquells paràmetres*

que puguin aparèixer en el seu efluent, tant per la utilització de determinades matèries primeres com pel seu procés industrial i que es troben especificats en aquest apartat b). Les dates i els paràmetres analitzats, així com els resultats obtinguts, s'hauran de fer constar en un llibre de registre a disposició del personal inspector o d'aquesta Administració, sempre que es consideri oportú.

Quant als punts d'abocament, en què les aigües residuals generades siguin exclusivament sanitàries i/o assimilables a domèstiques, els abocaments no estan sotmesos a l'obligació de realitzar autocontrols si bé hauran de complir amb tots els límits especificats pel RMAAR vigent.

c) Cabals autoritzats

Els cabals d'aigües residuals declarats per l'activitat, i que s'hauran de complir, són els següents:

- Cabal mitjà abocat: 0,15 m³/dia.
- Cabal màxim abocat: 0,15 m³/hora.

d) Termini

El termini màxim de vigència de les determinacions i condicions ambientals amb relació a l'abocament d'aigües residuals, serà de 5 anys, renovables automàticament en cas que no hi hagi modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.[...]"

“[...]

f) Altres condicions

1. INSTAL·LACIONS

L'activitat haurà de disposar i mantenir les instal·lacions d'inspecció i control establertes en l'article 60 del RMAAR, específicament pel que fa a l'arqueta de registre, aforament de cabals, manteniment i pretractaments.

L'activitat haurà d'efectuar una explotació adequada de les seves instal·lacions, tant des d'un punt de vista funcional com d'autocontrol, de forma que pugui garantir, en tot moment, el compliment del RMAAR vigent.

2. EDAR DE DESTÍ

D'acord amb el que s'estableix en el RMAAR, es comunica a l'empresa/activitat, que el seu abocament es realitza a la xarxa de clavegueram públic que condueix les seves aigües residuals a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans.

3. ABOCAMENTS ACCIDENTALS

L'activitat haurà de disposar d'un pla d'emergència d'acord amb la legislació sectorial aplicable i de tot allò previst en el RMAAR.

És responsabilitat de l'empresa/activitat garantir les mesures de seguretat adients a la prevenció de possibles abocaments accidentals, així com l'adopció de les mesures adequades davant situacions d'emergència.

En cas que es produeixi qualsevol canvi en les característiques de l'abocament per qualsevol causa, incidència o situació prevista, o no, en el RMAAR, i als efectes del que disposen els articles 58 i 59 d'aquest, l'empresa/activitat s'haurà de posar en contacte immediatament, en l'ordre de preferència indicat, amb l'estació depuradora on se li ha informat que es condueixen les seves aigües residuals, amb Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. i amb l'AMB, tot això sense perjudici de la resta de comunicacions que vingui obligada a realitzar a altres

administracions, organismes o entitats per llei. A tal efecte, es relaciona l'entitat i el telèfon o fax respectiu:

1. 682 497 633 / 93 633 00 78 - EDAR de Gavà-Viladecans
2. 93 209 35 55

- Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

3. 93 223 51 51 i fax. 93 506 96 96 - AMB (Servei de sanejament i inspecció)

Així mateix, en aquests casos, els autoritzats hauran de remetre a l'AMB, en el termini màxim de set dies naturals des que es produeixin els fets, un informe detallat de l'incident, en què constarà tot allò descrit en els articles esmentats del Reglament, sens perjudici de les instruccions i ordres individuals de manament que l'AMB pugui dictar quan es produeixi alguna de les situacions.

4. TASQUES DE MANTENIMENT

L'activitat haurà de notificar, per escrit, els períodes en què es realitzen les tasques de manteniment, la durada de les mateixes, incloses l'aturada i arrencada de les instal·lacions, així com qualsevol modificació dels períodes. Hauran de garantir, en tot moment, les característiques, la tipologia i els cabals d'aigua autoritzats.

5. INCOMPLIMENTS

L'incompliment de les anteriors condicions i del RMAAR, pot donar lloc a la revocació de l'autorització, d'acord amb l'article 34 del RMAAR, sens perjudici de la imposició de sancions o l'adopció d'altres mesures que corresponguin i de les ordres individuals de manament que aquesta Administració pugui dictar.

6. ALTRES LLICÈNCIES

El present informe ambiental s'emet sens perjudici de les llicències o autoritzacions atorgades pels ajuntaments i/o altres administracions concurrents en la matèria, així com dels drets de tercers.

En tot allò que no estigui previst en la present autorització, són d'aplicació les disposicions del RMAAR.

3. CONCLUSIONS

Per tant, vista la documentació aportada, s'emet **informe ambiental favorable**, respecte el vector aigües residuals, a integrar a la llicència ambiental de l'empresa PEPTIDEPHARMA NOVA, S.L.

[...]"

C) PER PART DE DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENTS (DGPEIS):

"[...]"

Conclusions

Atès que la documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra Incendis que determina la reglamentació d'aplicació, s'emet informe favorable.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació.

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.



[...]"

I, perquè consti en el present expedient més amunt referenciat, s'expedeix aquesta certificació en l'exercici de la competència de la secretaria municipal i l'alcaldia per mitjà de l'actuació administrativa automatitzada de conformitat amb l'article 41 i 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segell electrònic de Secretaria
General.

Segell electrònic d'Alcaldia i
delegacions.